



取り扱い説明書

目次

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1 . はじめに | 18 . 設定 |
| 2 . アメーバキング2のインストール | 19 . ログ |
| 3 . 体験版について | 20 . 作業用IDボックス |
| 4 . アメーバIDの登録、ログイン | 21 . スマートフォン版AmebaKING2 |
| 5 . マイページ | 22 . 困ったときは |
| 6 . IDの抽出 | 23 . ご利用規約 |
| 7 . 自動ペタ | . |
| 8 . 自動いいね | |
| 9 . 自動読者登録 | |
| 10 . 読者メンテナンス | |
| 11 . 自動アメンバー申請 | |
| 12 . 自動メッセージ送信 | |
| 13 . 自動フォロー | |
| 14 . フォロワーメンテナンス | |
| 15 . コメント周り支援 | |
| 16 . 除外リスト | |
| 17 . テンプレート作成 | |

1.はじめに

動作環境

OS	Windows10、macOS(11以降)
CPU	Intel Core i5以上（第7世代以降）
メモリ	8GB以上（12GB以上推奨）
ハードディスク	空き容量1GB以上
ディスプレイ	解像度 1280 x 1024以上
ネットワーク	10Mbps以上（20Mbps以上推奨）

注意事項

- ・弊社ツールは、1つのウィンドウ、1つのタブでの動作を前提として作成されております。
同一のパソコンでアメーバキング2を複数立ち上げて使用したり、複数のタブを同時に動作させると、不具合が発生する可能性があります。
その際に起こった問題については、弊社では対応できかねますので、予めご了承下さい。
- ・製品版のご購入前に、お使いのパソコンで使用できるかどうか、体験版で動作をご確認下さい。
体験版使用中、正常に動作しなかった場合や、ご不明な点がございましたら、ご購入前に一度サポートへお問合せ下さい。

著作権について

この説明書は著作権法で保護されている著作物です。下記の点にご注意戴きご利用下さい。

この説明書の著作権は作成者（株式会社シーアイエス）に属します。

著作権者の許可なく、この説明書の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。

この説明書の開封をもって下記の事項に同意したものとみなします。

この説明書は秘密性が高いものであるため、著作権者の許可なく、この商材の全部又は一部をいかなる手段においても複製、転載、流用、転売等することを禁じます。

著作権等違反の行為を行った時、その他不法行為に該当する行為を行った時は、関係法規に基づき損害賠償請求を行う等、民事・刑事を問わず法的手段による解決を行う場合があります。

この説明書に書かれた情報は、作成時点での著者の見解等です。著者は事前許可を得ずに誤りの訂正、情報の最新化、見解の変更等を行う権利を有します。

この説明書の作成には万全を期しておりますが、万一誤り、不正確な情報等がありましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。

この説明書を利用することにより生じたいかなる結果につきましても、著者・パートナー等の業務提携者は、一切の責任を負わないことをご了承願います。

2.アメーバキング2のインストール（Windows版）

インストールURL

下記URLからインストールします。

<http://ci-s.net/amebaking2/install/>

株式会社サイバーインテリジェンス アメーバキング2

名前: アメーバキング2

バージョン: 2.0.0.0

発行者: 株式会社サイバーインテリジェンス


以下の必須コンポーネントが必要です:

- Microsoft .NET Framework 4 (x86 および x64)

これらのコンポーネントが既にインストールされている場合は、アプリケーションを **起動** してください。インストールされていない場合、下のボタンをクリックし、必要コンポーネントをインストールしてからアプリケーションを実行してください。

インストール


「インストール」をクリックします。



このような警告が表示されますが、インストールをクリックします。

2.アメーバキング2のインストール（Windows版）

Windows8の場合、このような警告が表示される場合がありますが、「詳細情報」をクリックして、「実行」をクリックしてください。



2.アメーバキング2のインストール（Mac版）

インストールURL

下記URLからインストールします。

<https://ci-s.net/amebaking2/mac/download/>

株式会社シーアイエス
アメーバキング2 for Mac

名前: アメーバキング2 for Mac

バージョン: 1.0

公開者: 株式会社シーアイエス

インストール


「インストール」をクリックします。




「プログラムで開く」にチェックを入れ、「OK」ボタンを押します。

2.アメーバキング2のインストール（Mac版）

下記のような画面が表示されますので、アメーバキング2のアイコンを「Applications」フォルダにドラッグ&ドロップしてください。



Macの「アプリケーション」フォルダ内に「amebaking2MacOs」のアプリがあれば、インストール成功です。
アプリのアイコンをクリックして、アメーバキング2を起動します。




2.アメーバキング2のインストール

このような画面が表示されれば、インストールは完了です。



3.体験版について

体験版の使用回数




アメーバキング2をインストールすると、まずは**体験版**として起動します。

体験版は、合計3回まで起動する事が出来ます。

体験版は、「バックアップ機能」、「WPプラグイン」、「テンプレート作成機能」、「スマートフォン版」以外のすべての機能が制限なしでご利用いただけます。

使用回数が切れた場合



体験版の使用回数が切れると、ライセンスの購入を促されます。

3.体験版について

ライセンス情報の入力



アメーバキング2 ライセンス登録

メールアドレス

パスワード(ライセンスキー)

登録

[ライセンスのご購入はこちら](#) [閉じる](#)

ライセンスを購入後、メールアドレスとパスワード（ライセンスキー）が送られてきますので、こちらの画面に入力してください。

正しいメールアドレスとパスワードを入力すると、アメーバキング2 が製品版に切り替わり、すべての機能をご利用頂くことが可能です。

4.アメーバIDの登録、ログイン

アメーバキング2 体験版・使用回数:2回

アメーバキング2 体験版

ご利用マニュアル | 読者対象ID一覧 | 件数: 0

サポートはこちら

アカウント | ID抽出 | ベタ | ベタ(グループ) | いいね | 読者登録 | 読者メンテナンス | アメンバー申請 | メッセージ

アメプロアカウントをアメーバキング2に登録

ID: cyber-test

パスワード: ●●●●●●

登録

※アメプロに登録されていないIDはログイン出来ません。
事前にアメプロでアカウントを作成してください。
[アメーバIDの登録](#)

選択したIDのログ表示

インポート | エクスポート

選択したIDを除外リストへ追加

作業用ID

件数: 0 | 削除

ログイン | 削除

最新のお知らせ

- 2015/07/07
アメプロの仕様変更に伴うメッセージ送信機能の不具合を修正しました。(ver.2.0.4.8)
- 2015/06/19
アメプロの仕様変更に伴うメッセージ送信機能の不具合を修正しました。(ver.2.0.4.7)
- 2015/05/15
アメプロの仕様変更に伴うテンプレート作成機能の不具合を修正しました。(ver.2.0.4.6)

アメプロアカウントをアメーバキング2に登録

ID : アメプロアカウントのIDを入力します。

パスワード : アメプロアカウントのパスワードを入力します。

入力が完了したら、「登録」ボタンをクリックします。

※ここで入力するのはライセンス情報ではありません。

※アメプロで事前に登録してあるIDとパスワードを入力してください。

※大文字小文字が正しく入力されているかご確認ください。

※スペースが入ってしまっていると、正常にログインできません。

4.アメーバIDの登録、ログイン



前ページで登録したアカウントが画面中央の「アメーバID」欄に表示されます。

ログインしたいIDを一覧から選択し、ログインボタンをクリックします。

※「ログインに失敗しました。正しいIDとパスワードを入力してください。」と表示される場合は、登録したIDかパスワードが間違っています。ログインに失敗するIDを選択し「削除」した後、再度登録してください。



ログインが完了すると、画面上部にプロフィール画像、ID、ニックネームが表示されます。

アメーバキング2の各機能は、それぞれの「タブ」をクリックすることでご利用になることができます。

また一番右にある「左右矢印のボタン」を押すと、隠れているタブを表示することができます。

5.マイページ



マイページタブをクリックし、「マイページを表示」ボタンをクリックすると、ログインしているIDのマイページが表示されます。

この画面から、情報を編集したり、記事を書いたりすることが可能ですが、お使いのパソコンの環境によっては、正常に記事投稿などができない場合がございます。その場合はブラウザ（インターネット閲覧ソフト）より記事の投稿や編集をして下さい。



ウィンドウを最大化することで、より大きな画面で表示できます。

6.IDの抽出



IDの抽出方法のリストボックスから、抽出方法を選択します。

抽出方法には以下のものがあります。

- ・ランキング(デイリー総合)
- ・ランキング(月間総合)
- ・Ameba公式ジャンル(総合ランキング)
- ・Ameba公式ジャンル(新着記事)
- ・あなたのブログの読者
- ・読者になったブログ
- ・あなたのブログの読者
- ・他人の読者
- ・他人のブログにいいね！した人
- ・他人のお気に入りブログ
- ・他人のメンバー(承認した人)
- ・他人のメンバー(承認してくれた人)
- ・ついたペタ
- ・つけたペタ
- ・いいね！してくれた人
- ・メンバー(承認した人)
- ・メンバー(承認してくれた人)
- ・アメーバなう(フォローした人)
- ・アメーバなう(フォローされている人)
- ・グルッぽ
- ・キーワード
- ・ハッシュタグ(ランキング)
- ・プロフィール検索



抽出方法を選択したら、ID抽出数を選び、「ID抽出開始」ボタンをクリックします。

抽出されたIDは、画面右側の「処理対象ID一覧」に追加されていきます。

6.IDの抽出

ランキング(デイリー総合)

アメーバブログのデイリー総合ランキングから、IDの抽出を行います。IDは、ランキング1位から順に抽出されます。

ランキング(月間総合)

アメーバブログの月間総合ランキングから、IDの抽出を行います。IDは、ランキング1位から順に抽出されます。

ランキング

アメーバブログの各ジャンルのランキングからIDの抽出を行います。ランキングを選択すると、ランキングカテゴリーの選択が可能となりますので、カテゴリーを選択してください。IDは、ランキング1位から順に抽出されます。

検索条件

カテゴリー ハッピーライフ ▼

読者になったブログ

ログインしているアメブロで、あなたが読者になった人のブログからIDを抽出します。IDは、読者になった日付が新しい順に抽出されます。

あなたのブログの読者

ログインしているアメブロの読者になってくれた人のブログからIDを抽出します。IDは、読者になってくれた日付が新しい順に抽出されます。

他人の読者

指定したアメブロIDの読者になった人のIDを抽出します。他人の読者を選択すると、他人のID入力欄が入力可能になりますので、任意のアメーバIDを入力してください。IDは、読者になった日付が新しい順に抽出されます。

他人のお気に入りブログ

指定したアメブロIDのアカウントが読者になっているブログのIDを抽出します。

他人のお気に入りブログを選択すると、他人のID入力欄が入力可能になりますので、任意のアメーバIDを入力してください。IDは、読者になった日付が新しい順に抽出されます。

他人のID・
記事のURL

他人のブログにいいね！した人

指定したアメブロIDのブログの最新記事にいいね！をつけた人のIDを抽出します。記事のURLを入力すれば、その記事にいいね！した人のIDを抽出できます。

他人の読者を選択すると、他人のID入力欄が入力可能になりますので、任意のアメーバIDあるいは記事URLを入力してください。

IDは、最近いいね！をつけたものから順に抽出されます。

※ ブログのページ数では抽出できません。ブログ記事のページのURLを入力するようにして下さい。

6.IDの抽出

ついたペタ

ログインしているアメブロにペタを付けてくれた人のIDを抽出します。IDは、ペタが付いた日時の新しい順に抽出されます。細かい条件を指定することが可能です。

ついたペタ 抽出条件

PC モバイル判定 ☒ PCからのペタ ☒ モバイルからのペタ

ついたペタの場所 ☒ プロフィールから ☒ ブログから ☒ なうから ☒ グルっぽから ☒ その他

期間指定 ☐ 今日ついたペタのみ抽出

つけたペタ

ログインしているアメブロで、自分がペタを付けた相手のIDを抽出します。IDは、ペタを付けた日時の新しい順に抽出されます。

いいね！してくれた人

自分のブログ記事に「いいね！」をしてくれた人を抽出します。IDは、いいねをした日時の新しい順に抽出されます。いいねしてくれた回数を指定することも可能です。

3 回以上いいね！してくれた人を抽出

メンバー(承認した人)

ログインしているアメブロの承認したメンバーからIDを抽出します。IDは、ランダムに抽出されます。

メンバー(承認してくれた人)

ログインしているアメブロで、メンバーを承認してくれた人のIDを抽出します。IDは、ランダムに抽出されます。

アメーバなう(フォローした人)

ログインしているアメブロで、あなたがなうをフォローした人のIDを抽出します。IDは、フォローした日付が新しい順に抽出されます。

アメーバなう(フォローしてくれた人)

ログインしているアメブロで、あなたにフォローしてくれた人のIDを抽出します。IDは、フォローしてくれた日付が新しい順に抽出されます。

グルっぽ

グルっぽに参加している人のIDを抽出します。グルっぽを選択すると、グルっぽID入力欄が入力可能となりますので、グルっぽIDを入力してください。IDは、グルっぽに加入した順に抽出されます。検索ボタンをクリックすると、ツールからグルっぽを選択する事が出来ます。

グルっぽID ※ 直接入力する場合は、xxxxxxxxxxの部分がグルっぽのIDになります。
<http://group.ameba.io/group/XXXXXXXXXXXXX/>

6.IDの抽出

キーワード

アメーバサーチのキーワード検索からIDを抽出します。キーワードを選択すると、キーワード・ハッシュタグ入力欄が入力可能になりますので、任意のキーワードを入力してください。
「岐阜」と入力した場合、記事中又はブログタイトルに「岐阜」という文字が出現するブログのIDが抽出されます。IDは、記事を書いた日付が新しい順に抽出されます。

キーワード・ハッシュタグ **必須** ☒ ブログ記事から探す ☐ ブログタイトルから探す

「ブログ記事から探す」を選択した場合は、記事のタイトル、記事の本文から検索されます。
「ブログタイトルから探す」を選択した場合は、ブログのタイトルのみから検索されます。(ブログの記事からは検索されません。)

ハッシュタグ（アクセス数ランキング）

アメーバブログのハッシュタグのアクセス数ランキング（一般）からIDを抽出します。
ハッシュタグ（アクセス数ランキング）を選択すると、キーワード・ハッシュタグ入力欄が入力可能になりますので、任意のハッシュタグを入力してください。「#」は必要ありません。
入力したハッシュタグを設定して記事を書いたブログが、記事のアクセス数の多い順に抽出されます。
※ 入力したハッシュタグのランキングが一部ブロガーの寡占状態になっている場合、投稿されている総記事数に対して、非常に少ない数しか抽出できないことがあります。

プロフィール検索

アメブロのプロフィール欄からIDを抽出します。プロフィール検索を選択すると、プロフィール検索入力欄が入力可能になりますので、条件を入力してください。
キーワードは必須項目です。
プロフィール検索は、上記の「キーワード」検索とは違い、記事からではなく、プロフィール画面に登録されている内容からIDを抽出します。

プロフィール検索

性別 ☒ 男性 ☐ 女性 ☐ 問わない 年齢 ~ 血液型

出身地 職業 キーワード

☐ 0 日以上更新のないブログIDを抽出しない ※チェックを入れると抽出IDが減り、非常に時間がかかります

例えば「岐阜」というワードで通常のキーワード検索を行った場合、記事中に「岐阜」という文字が含まれている人のIDが抽出されます。
この場合は、「岐阜」に関する記事を書いているだけなので、その人が実際に岐阜に住んでいる可能性は低いです。
(岐阜に行ったというブログや、岐阜で起きたニュースのブログを書いただけかもしれません。)

反対に、プロフィール検索のキーワードに「岐阜」と入力した場合、プロフィール内に「岐阜」が含まれているブログのIDが抽出されるため、実際に岐阜に住んでいる、又は住んでいた可能性が高いです。

ただしプロフィール検索は、更新のないブログも抽出されてしまうので、「○日以上更新のないブログIDを抽出しない」にチェックをいれると、更新のないブログを削除することができます。

7.自動ペタ

ペタ

ペタの機能はアメプロで停止しておりますので、現在ご利用いただけません。

アメプロでペタ機能が再開されましたら、アメーバキング2でも再度実装する予定です。

8.自動いいね



最大いいね数：

今回いいねをする最大の数を選択します。

いいね間隔：

いいねと次のいいねの間の間隔を指定します。

「いいね開始」ボタンをクリックすると、自動いいねがスタートします。
自動いいねを停止したい場合は、「いいね停止」ボタンをクリックします。

画面右側の処理対象ID一覧の上から順に、いいねをつけていき、
処理対象ID一覧から削除されていきます。

処理対象ID一覧が空っぽになるか、最大いいね数に達すると
自動いいねは終了します。

有効いいね数：いいねが正常に完了した数

無効いいね数：すでにいいねをしている相手か、相手がいいねを拒否している数

除外いいね数：除外リストに入っており、いいねをしなかった数

スキップ数：スキップ条件に当てはまり、いいねをしなかった数

9.自動読者登録

読者登録開始画面

前回登録完了日時： 前回、読者登録を50件行い、一日の限度に達してしまった時間を表示します。次回の読者登録がいつスタートできるかの目安になります。

メールでの更新通知を受け取る：

チェックを入れると、更新メールを受け取る設定になります。

なうをフォローする：

チェックを入れると、申請と同時に相手のなうをフォローします。

読者登録を開始するには、読者登録開始ボタンをクリックします。

画面右側の処理対象ID一覧の上から順に、申請をしていき、処理対象ID一覧から削除されていきます。

処理対象ID一覧が空っぽになるか、読者登録の上限に達すると自動読者登録は終了します。

※表示されている画面では、「相手に知らせず読者になる」にチェックが入っておりますが、実際の処理では「相手に知らせて読者になる」で行われております。

9.自動読者登録

画像認証画面

読者登録を開始すると、画像認証が始まります。

画像内の数字を読み取り、テキストボックスに入力してください。

「OK」をクリック、またはE n t e rキーで、対象のIDに読者登録をします。

「停止」をクリックすると、読者登録を止めて、停止します。

「このブログを表示」ボタンをクリックすると、別ウィンドウで、相手のブログが表示されます。

読者登録の場合、画像認証が無い場合がありますが、その場合はOKボタンをクリックします。

読者登録の限度について

読者登録は、1日に**50件**まで行うことが出来ます。

最大登録数は合計で**1,000件**までで、最大に達すると、一日が経過しても次の読者登録が出来ません。

※その場合は次のページ以降の「**読者メンテナンス**」機能で、登録した読者登録を**解除**してください。

また、読者登録は日付が変わった時点ではなく、24時間経過した時点で再度出来るようになります。

逆に、バタの場合は日付が変わった時点(午前0時0分)で次の500件が可能になります。

10.読者メンテナンス

読者登録差分抽出

読者登録差分抽出ボタンをクリックすると、

読者になったブログ

あなたのブログの読者

差分(読者になったのに、読者になってくれなかった人のID)

を出力します。

※差分は、「読者になったブログ」から「あなたのブログの読者」を引いた数とは必ずしも一致しません。

例えばID「A・B・C・D・E」があったとして、
自分の読者になったブログが「A・B・C」で
あなたのブログの読者が「C・D・E」の場合
差分に表示されるIDは「A・B」の2件となります。

読者になったブログ、又は差分の下「↓」をクリックすると、解除対象IDに追加されます。

10. 読者メンテナンス

読者登録差分抽出



「選択したIDの読者登録を解除」ボタンをクリックすると、対象としてチェックされたIDの読者登録を自動解除します。

「選択したIDを除外リストへまとめて登録」ボタンをクリックすると、対象としてチェックされたIDをまとめて除外リストへ登録します。

これにより、一度読者登録を解除したにもかかわらず、また間違えて読者登録してしまうミスを防ぐことが出来ます。

※除外リストへ追加する場合は、必ず読者登録を解除する前に行ってください。読者解除した後に、除外リストに登録する事は出来ません。

「最終更新日、サイドバー状態取得」ボタンをクリックすると、解除対象IDとして選択されたアメーバIDのブログの最終更新日とサイドバー表示状態の取得をします。

最終更新日

該当ブログの最後に投稿された記事の投稿日時を表示

お気に入りブログ

お気に入りブログがサイドバーに表示されているかを表示

このブログの読者

読者一覧がサイドバーに表示されているかを表示

※「最終更新日、サイドバー状態取得」をクリックしていない場合は、
「更新されていないIDを全選択」、
「お気に入りブログ非表示を全選択」、
「このブログの読者非表示を全選択」をクリックしても
解除対象IDのチェックをつけることができません。

11.自動メンバー申請

メンバー申請開始画面

アメーバキング2

cyber-intelligence
岐阜の3流プログラマー社長

サポートはこちら

処理対象ID一覧 件数: 198

シャッフル 全件削除 1件削除

makimakijunkansatsu
taisukekomft2
mmdisneymm
joke-sexy
aso-arashic
gossip-giri-tokyo
pabogattun
max-rose
mi-coc6
19820125-ss-a
jerrybeans-mst
dailycelebritydiary2
mayukono3
nino-aisiteruyo-jun

選択したIDのブログ表示

インポート エクスポート

選択したIDを除外リストへ追加

作業用ID 件数: 0

メンバー申請

申請開始 申請停止

有効数: 0 無効数: 0 除外数: 0 スキップ数: 1

☐ なうをフォローする
☐ 更新メールを受け取らない
☐ メンバーであることをナイショにする

Ameba マイページ | ブログ

アメーバID登録 ヘルプ

聖者謎タイ@阪和軍団 プロフィール | ブログ | ブログの部屋

メンバーの申請 | 承認した人 | 承認してくれた人

メンバー申請をする

みんなからのメンバーを助け付けています。

更新メールを受け取らない
☒ 相手に知らせず静観になる

メンバーであることをナイショにする
☒ なうをフォローする

更新メールを受け取らない：

チェックを入れると、更新メールを受け取らない設定になります。

メンバーであることをナイショにする：

チェックを入れると、メンバーになったことを通知しません。

なうをフォローする：

チェックを入れると、申請と同時に相手のなうをフォローします。

11.自動アメンバー申請

画像認証画面



アメンバー申請を開始すると、画像認証が始まります。

「私はロボットではありません」というチェックボックスをクリックし、チェックを入れて下さい。

表示された指示に合った画像を全てクリックしてから、「確認」というボタンをクリックします。

その後、画面内の「アメンバー申請をする」をクリックすることで、

対象のIDへのアメンバー申請が完了します。

「スキップ」をクリックすると、そのIDにはアメンバー申請をせずに、次のIDへ移ります。

「停止」をクリックすると、アメンバー申請を止めて、停止します。

12.自動メッセージ送信

メッセージ送信開始画面

アメーバキング2

cyber-intelligence
岐阜の3輪プログラマー社長

サポートはアリス

メッセージ送信 フォロー フォローメンテナンス 除外リスト バックアップ テンプレート作成 設定 ログ

送信開始 送信停止 有効数: 0 無効数: 0
除外数: 0 スキップ数: 0

件名(全角50文字以内)
[name]さん、はじめまして。

メッセージ(全角10000文字以内) ※文中に [name] と入力すると、申請相手のニックネームに自動変換されます。
[name]さん、はじめまして。よろしくお願いします。

neko-no-kanzume
ninofather11
gk4m61
z4b7u0t47xc
mayujo201301
sys88trade
kudouakio
niconail-nakomeguro
nyodiet
miiha2010
mr-holmes
kumakodao3
aoyama-00
moro-handmade

選択したIDのブロック表示

インポート エクスポート

選択したIDを除外リストへ追加

作業用ID 件数: 0

件名

メッセージの件名を編集できます。

メッセージ

メッセージの本文を編集できます

※件名、メッセージは、アメーバIDごとに自動保存されます。

12.自動メッセージ送信

画像認証画面



メッセージ送信を開始すると、画像認証が始まります。

「私はロボットではありません」というチェックボックスをクリックし、チェックを入れて下さい。

表示された指示に合った画像を全てクリックしてから、「確認」というボタンをクリックします。

その後、画面内の「送信する」をクリックすることで、対象のIDにメッセージ送信をします。

「スキップ」をクリックすると、そのIDにはメッセージを送信せずに、次のIDへ移ります。

「停止」をクリックすると、メッセージ送信を止めて、停止します。

13.自動フォロー

自動フォロー



最大フォロー数 : 今回フォローをする最大の数を選択します。

フォロー間隔 : フォローと次のフォローの間の間隔を指定します。

「フォロー開始」ボタンをクリックすると、自動フォローがスタートします。
自動フォローを停止したい場合は、フォロー停止」ボタンをクリックします。

画面右側の処理対象ID一覧の上から順に、フォローをつけていき、
処理対象ID一覧から削除されていきます。

処理対象ID一覧が空っぽになるか、最大フォロー数に達すると
自動フォローは終了します。

有効フォロー数 : フォローが正常に完了した数

無効フォロー数 : すでにフォローをしている相手か、相手がフォローを拒否している数

除外フォロー数 : 除外リストに入っており、フォローをしなかった数

スキップ数 : スキップ条件に当てはまり、フォローをしなかった数

14. フォロワーメンテナンス

フォロー差分抽出

Amekab King 2

cyber-intelligence
岐阜の3流プログラマー社長

サポートはこちら

処理対象ID一覧 件数: 0

シャッフル 全件削除 1件削除

いいね 読者登録 読者メンテナンス アメンバー申請 メッセージ送信 フォロー フォロワーメンテナンス 除外リスト

フォロー差分抽出

フォローしている人 件数: 110

saotome1515
hinata-poccapoca
shokentai
ac0511-005062

フォローされている人 件数: 640

teraseek-exterior
mamanootete
kudouskio
salon-ym

差分 件数: 42

saotome1515
hinata-poccapoca
shokentai
ac0511-005062

↓ 解除対象へ

解除対象ID 件数: 0

全選択 全解除

フォロー解除開始

解除間隔(秒) 2

選択したIDのログ表示

インポート エクスポート

選択したIDを除外リストへ追加

作業用ID 件数: 0

フォロー差分抽出ボタンをクリックすると、

フォローしている人

フォローされている人

差分(フォローしたのに、フォローしてくれなかった人のID)

を出力します。

※差分は、「フォローしている人 - フォローされている人」とは必ずしも一致しません。

フォローしている人、又は差分の下「↓」をクリックすると、解除対象IDに追加されます。

14. フォロワーメンテナンス

フォロー解除


The screenshot shows the 'アメーバキング2' (Ameba King 2) web application interface for 'cyber-intelligence'. The 'フォロー' (Follow) section is active, showing 'フォロー解除' (Remove Follow) options. A table displays three columns: 'フォローしている人' (People I am following), 'フォローされている人' (People following me), and '差分' (Difference). Below this, a list of '解除対象ID' (IDs to be removed) is shown, with a red box highlighting the list. The list includes usernames like saotome1515, hinata-poccapoca, shokentai, and others. A 'フォロー解除開始' (Start Removing Followers) button is visible next to the list.

解除対象IDの中から、本当に解除したい人のIDをチェックします。

「自動解除開始」ボタンをクリックすると、チェックしたIDのフォローが解除されます。

15.コメント周り支援

コメント周り支援



コメント周りを効率的に行なうことができます

コメント周り開始ボタンを押すと、画面中央にブログ記事の内容が表示されます。

すぐ下には表示されている記事の

- ・相手の名前
- ・ブログタイトル
- ・記事タイトル

が表示されます。

15.コメント周り支援

コメントを付ける

表示されているブログ記事へのコメントを設定します

- ・タイトル
コメントのタイトルを入力します
- ・コメント
コメントの本文を入力します。

コメント投稿ボタンを押すと画像認証の画面が表示されますので、数字を入力して「OK」を押してください。

※画像認証を設定していないユーザーの場合、画像認証の画面は表示されません。

※コメント拒否しているユーザーは無効となります。

16. 除外リスト

除外リスト



除外リストに登録されているIDに対しては、以下の処理は行われません。

- ・ベタ
- ・いいね
- ・メンバー申請
- ・読者登録
- ・メッセージ送信
- ・フォロー

IDを抽出する際には、除外リストに登録されているIDであろうと抽出されますが、実際の処理は上記の場合は自動的にスキップされます。
(各処理の終了時に、除外件数として表示されます。)

また、除外リストは、登録されているアメーバID(アカウント)ごとに保存されます。
現在表示されている除外リストを他のアメーバID(アカウント)に反映させる場合、
「現在の除外リストを他のアカウントに反映する」機能をお使いください。

※エクスポートしたファイルをスマートフォン版に反映させるにはファイルの名前を変更しないでください！名前を変更するとスマートフォン版に反映できません！

17. テンプレート作成

テンプレート作成機能



アメイバキング2 では、デザインに優れたテンプレートを簡単に設置する事が可能です。
テンプレートの作成は、「①デザイン選択」→「②カラムタイプ選択」→「③その他の設定」→「④完成」の順に行っていきます。

17. テンプレート作成（①デザイン選択）

①デザイン選択



画像をクリックすることで、より大きな画面で表示を確認する事が出来ます。

ここでは、作成したいテンプレートのデザインを選択します。
デザインは、「A01」～「B12」までの23種類、カラーは各デザインごとに6～12種類用意してあります。

作成したいテンプレートのデザイン・色をチェックしてください。

17.テンプレート作成（②カラムタイプ選択）

②カラムタイプ選択



デザイン・色が決まったら、次は「カラムタイプ」タブを選択します。
「カラムタイプ」タブを選択すると、上記のような画面が表示されます。

4種類のカラムタイプの中から、好きなカラムタイプをチェックしてください。

※現在のあなたのアメブロのカラムタイプを選択するのではなく、今回作成したいテンプレートのカラムタイプを選択してください。

17. テンプレート作成（③その他の設定）

③その他の設定

The screenshot shows the 'Ameba King 2' web application interface. The top navigation bar includes links for 'フォロー' (Follow), 'フォローメンテナンス' (Follow Maintenance), 'コメント周り文書' (Comment Area Documents), '除外リスト' (Exclusion List), 'バックアップ' (Backup), 'テンプレート作成' (Template Creation), '予約' (Reservation), and '設定' (Settings). The '設定' (Settings) tab is selected, and the '③その他の設定' (3. Other Settings) sub-tab is highlighted with a red box.

The main content area is divided into three sections:

- ナビゲーションメニュー (Navigation Menu):** Includes a dropdown for 'メニュー数' (Menu Count) with options 3, 4, 5, and 6. Below this is a table with 6 columns for menu items (メニュー1 to メニュー6). Each column has a '名称' (Name) field and a 'リンク先URL' (Link Destination URL) field, all pre-filled with 'http://'.
- その他の設定 (Other Settings):** Includes fields for 'TwitterのURL (任意)' (Twitter URL (Optional)), 'フッター文章' (Footer Text), 'FacebookのURL (任意)' (Facebook URL (Optional)), and 'サイト名称' (Site Name).
- 画像の設定 (Image Settings):** Includes a 'ヘッダー画像' (Header Image) field with a '参照' (Reference) button and a 'ロゴ画像' (Logo Image) field with a '参照' (Reference) button.

On the right side of the interface, there are buttons for 'インポート' (Import) and 'エクスポート' (Export), and a section for '作業用ID' (Working ID) with a '件数: 0' (Count: 0) and a '削除' (Delete) button.

カラムタイプが決まったら、次は「③その他の設定」タブを選択します。
「③その他の設定」タブを選択すると、このような画面が表示されます。

17.テンプレート作成（③その他の設定）

ナビゲーションメニュー

メニュー数

グローバルナビメニューの数を3～6まで選択する事が可能です。
 お好きなメニュー数を選択してください。
 ※一番左は自動的に「HOME」（トップページ）が入ります。
 ※ここでは「HOME」を除いた残りのメニューを設定します。
 ※メニューの幅はソフトウェアが自動的に計算します。

名称・リンク先URL

メニューの名称と、そのメニューをクリックした時のリンク先を入力してください。
 （例：名称「トップページ」リンク先URL「http://cyber-intelligence.jp」）

その他の設定

TwitterのURL（任意）

TwitterのURLを入力します。（IDではなく、URLを入力して下さい。）

FacebookのURL（任意）


FacebookのURLを入力します。（IDではなく、URLを入力して下さい。）

フッター文章

フッターに表示される文章を入力します。

コピーライト名称


フッターに表示されるコピーライト（著作権）を入力します。



※グローバルナビメニュー（写真の場合は3メニュー）



TwitterのURL、FacebookのURLを入力すると、上記のボタンが表示されます。
 入力しない場合には表示されません。



17.テンプレート作成（③その他の設定）

画像の設定

画像の設定


ヘッダー画像

参照

ロゴ画像

参照

ここでは、ヘッダー画像とロゴ画像の設定を行ないます。




- ※ヘッダー画像は、横幅980pxで作成する必要があります。（高さは任意です）
横幅については、「980px以下」ではなく「980px」ですのでご注意ください。
- ※ロゴ画像のサイズは任意です。（画像が大きすぎるとサイトのバランスが悪くなります）

17.テンプレート作成（④完成）


④完成

全ての設定が完了したら、「テンプレート反映」ボタンをクリックします。

※テンプレートを反映しますと、アメブロに設定されている「CSS」「フリースペース」「フリープラグイン」の記述やサイドバーの配置設定などが上書きされてしまい、元に戻すことができなくなってしまいます。
テンプレート反映前に、必ずご自身でバックアップをとるなど対策をしてください。



テンプレート反映完了のメッセージが表示されたら、テンプレートが反映されます。



17. テンプレート作成

ヘッダー画像の編集

アメーバキング2で設定したヘッダー画像を別の画像に差し替えたい場合の手順です

アメブロにログインし、マイページから「フリースペース編集」に移動します。

フリースペース編集の記述内の以下の部分に、画像URLを入れてください。


```
<div id="logo"><p><a href="http://ameblo.jp/___" class="my_fade">

```

～中略～

```
<div id="promo"><p><a href="http://ameblo.jp/___" class="my_fade">

```



17. テンプレート作成

フッターロゴ画像の編集

アメーバキング2で設定したフッター画像を別の画像に差し替えたい場合の手順です

アメブロにログインし、マイページから「フリープラグイン」の編集ページに移動します。

フリープラグインの記述内の以下の部分に、画像URLを入れてください。


```
<div class='area01'><p><a href='http://ameblo.jp/_/' class='my_fade'>
<img src='ここにフッターロゴ画像のURLを入れる'></a></p></div>
```



17. テンプレート作成

※補足 アップロードとは？

画像をアップロードするには、FTP等の知識が必要です。
ただし、今回アップロードする画像はそれほど多くはありませんので、アメブロのアップロード機能でも十分可能です。




①CSS編集画面に「ブログデザインヘッダ・背景用画像の追加」があるので、その下の「アップロード」ボタンをクリックします。

任意の画像を選んで、「開く」をクリックしてください。

完了したら「アップロード」ボタンをクリックします。



②アップロードが完了するとこのような画面になるので、「この画像のパス」の下URLを「Ctrl+A」で選択し「Ctrl+C」でコピーします。




③最後に、変更したい画像のURLを選択して、貼り付けます。

これで、画像の差し替えは完了です。

18.設定

読者登録、アメンバー申請、メッセージ送信設定



完全自動処理とは？

「完全自動処理をする」にチェックを入れると、画像認証が無いブログだけに絞って、完全自動で読者登録やアメンバー申請、メッセージ送信を行います。画像認証が設定されていないブログだけに限定するので、対象のブログは大幅に減ってしまいます。

また、完全自動処理をした場合でも、上記の4つのスキップ設定は考慮されます。

スキップ設定

・「お気に入りブログ」が非表示のブログをスキップ

サイドバーにお気に入り表示がないブログを全て自動スキップします。


・「このブログの読者」が非表示のブログをスキップ

サイドバーにブログの読者表示がないブログを全て自動スキップします。

・「xxx」日以上更新が無いブログをスキップ

最終更新日が設定した日数より前のブログを全てスキップします。

19.ログ




ログのタブをクリックすると、
今回アメーバキングを起動してから行った処理が一覧で表示されます。

txtファイル出力ボタンをクリックすると、表示されているログを、テキスト
ファイルで保存することが出来ます。

また、過去のログを見るをクリックすると、アメーバキング2を導入してから
いままでのログを遡って閲覧することが可能です。

※アメーバキングが正常に終了しなかった場合などは、ログは自動保存
されないこともあります。



20. 作業用IDボックス

The screenshot shows the 'アメーバキング2' (Ameba King 2) web application. The main interface is for ID extraction. On the right side, there are two panels. The top panel, '処理対象ID一覧' (List of IDs to be processed), shows a list of IDs with a '↓' button to copy them to the '作業用ID' box. The bottom panel, '作業用ID' (Working ID box), shows a list of IDs with an '↑' button to return to the '処理対象ID一覧' panel. The '作業用ID' box also has an 'インポート' (Import) button and an 'エクスポート' (Export) button.

抽出したIDを、一時的に保存しておきたい場合、右下の作業用ボックスの「↓」ボタンをクリックすると、処理対象ID一覧の内容が、作業用ボックスにコピーされます。

また、作業用ボックスの「↑」ボタンをクリックすることで、もう一度処理対象ID一覧に戻すことが出来ます。

一時的にIDリストを保存しておきたいときに、ご利用下さい。

※ソフトウェアを終了すると、処理対象ID一覧と作業用ボックスは空になります。

「エクスポート」ボタンをクリックすると、現在、処理対象ID一覧に表示されているIDの一覧をテキストファイルとして保存することが可能です。

「インポート」ボタンをクリックすると、「エクスポート」によって保存したテキストファイルから処理対象ID一覧を再度読み込むことが可能です。

21.スマートフォン版AmebaKING2

スマートフォン版AmebaKING2

以前配布しておりました、購入後特典のスマートフォン版のアプリは配信を停止しております。

新しくリリースされたiPhone版アプリは以下のURLよりインストールしていただけます。

<https://ci-s.net/amebaking2/iphone/download/>

マニュアルは以下のページからご覧いただけます

https://docs.google.com/presentation/d/1L4Odj2_uhhHSn7MZghOOdhIkRLG4t93KHAtnK80270U

iPhone版のご利用には、PC版のご契約の他、iPhone版ライセンスのご購入が必要となります。

iPhone版のみのご利用はできませんので、ご注意ください。

iPhone版ライセンスは以下のページよりご購入ください。

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=s-xclick&hosted_button_id=5C8ZYVESXTGNW

22.困ったときは

各症状によって、次ページ以降の対処法をお試しください。

1、機能の一部が正常に動作しない。(ペタ、いいねが失敗するなど)

○アメーバキング2の動作に必要な内部システムデータの一部が破損している可能性があります。

→パソコンを再起動する、アメーバキング2を再インストールすることで改善される可能性があります。

→上記方法で改善されない場合は、「困ったときは(InternetExplorerの設定)」「困ったときは(システムデータのクリア)」をお試しください。

2、アカウントにログインできない。

2.1、ログインボタンを押した後、読み込み中のまま応答が無くなる

○アメブロのサーバー不良の可能性がございます。

→ブラウザからアメブロにログインし、使用できるかどうかご確認ください。

○上記に当てはまらない場合、セキュリティソフトによって通信がブロックされている可能性があります。

→次ページ以降の「困ったときは(セキュリティソフトの設定)」をお試しください。

2.2、「ログインに失敗しました。正しいIDとパスワードを入力してください。」と表示される

○入力しているIDに誤りがある可能性があります。また、パスワードの変更を行った場合は、アメーバキング2にも登録し直す必要がございます。

→「アカウント」タブで、ログインができないIDを「削除」した後、「アメブロアカウントをアメーバキング2に登録」欄より再度登録し直して下さい。

→IDやパスワードに余分なスペース等が入っていないか、大文字・小文字は正しく入力されているかご確認ください。

○上記をご確認の上でもログインが出来ない場合、該当のアメブロアカウントが削除されている可能性があります。

→ブラウザからアメブロにログインし、記事の投稿等ができるかどうかご確認ください。

3、アメーバキング2の起動時や、動作の途中でエラーメッセージが表示され、止まってしまう。

3.1、起動時に「アプリケーションを起動できません。アプリケーションのベンダにお問い合わせ下さい。」と表示される

○お使いのパソコンの内部で不具合が発生している可能性があります。

→次ページ以降の「困ったときは(システムデータのクリア)」をお試しください。

3.2、その他のエラーメッセージが表示されている

○アメーバキング2の動作に必要な内部システムデータの一部が破損している可能性があります。

→パソコンを再起動する、アメーバキング2を再インストールすることで改善される可能性があります。

→上記方法で改善されない場合は、「困ったときは(InternetExplorerの設定)」「困ったときは(システムデータのクリア)」をお試しください。

これら全てをご確認の上、症状が改善しない場合は、アメーバキング2の「サポートはこちら」よりお問い合わせください。

※「サポートはこちら」からお問い合わせいただくと、エラー情報なども送信されますので、解決が早くなる可能性があります。

22.困ったときは（アメーバキング2のバージョンアップ）

アメーバキング2のバージョン確認方法

アメーバキング2の左上にあるロゴをクリックすると、インフォメーションウィンドウが表示されます。

インフォメーションウィンドウのアメーバキング2のロゴの右に、バージョン情報が記載されています。

すぐ下の、アップデート情報の最新バージョンと、自分のバージョンが同じであれば、

現在インストールされているものが最新版となります。



アメーバキング2の最新バージョンを入手する

現在のバージョンでは、アメーバキング2を起動すると、最新バージョンがある場合は自動的に更新されます。

パソコンの設定などによっては、自動的にバージョンアップが行われないことがあります。

その場合は、以下のURLからアメーバキング2をインストールして下さい。最新版がインストールされます。

<http://ci-s.net/amebaking2/install/>

22.困ったときは（セキュリティソフトの設定）

ログインできないときは

お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトやセキュリティソフトが、AmebaKING2をブロックしてしまった可能性があります。
お使いのウイルス対策ソフトの設定から、AmebaKING2のブロックを解除してください。

ノートンインターネットセキュリティをお使いの場合

ノートンインターネットセキュリティの設定画面を開いてください。（デスクトップ画面の右下に表示されるノートンのボタンから開けます）
「設定」→「ネットワーク」→プログラム制御の「設定+」まで移動し、amebaking2のアクセスを「許可する」に変更してください。



上記設定ができましたら、以下の設定をお願いします。

- 1、「設定」をクリック。
- 2、「自動保護、SONAR、ダウンロードインテリジェンスの検出から除外する項目」の「設定」をクリック。
- 3、「追加」で「フォルダ」をクリック。
- 4、参照で以下のフォルダを選択。
「ローカルディスク（C:）」→「Users」→「お使いのパソコンのユーザー名」→「AppData」→「Local」→「Apps」→「2.0」
※AppDataが表示されていない場合は、「26.困ったときは（隠しフォルダの表示）」をご覧ください。
※「ローカルディスク」や「Users」は名前が違うケースがございます。
- 5、「サブフォルダも含める」にチェックを入れます。
- 6、「OK」をクリックします。

以下の設定は、可能な方だけお願い致します。

「詳細表示」→「コンピュータ保護」→「検疫」→【セキュリティ履歴画面】の「amebaking2.exe」の「詳細」→【ファイル履歴画面】の「処理」→【セキュリティリスクが見つかりました画面】の「このファイルを復元」→【検疫の復元画面】の「このリスクを今後のスキャンから除外する」にチェックして「はい」をクリック。

22.困ったときは（セキュリティソフトの設定）

ログインできないときは

お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトやセキュリティソフトが、AmebaKING2をブロックしてしまった可能性があります。
お使いのウイルス対策ソフトの設定から、AmebaKING2のブロックを解除してください。

ノートン360をお使いの場合

ノートン360の設定画面を開いてください。（デスクトップ画面の右下に表示されるノートンのボタンから開けます）
「設定」→「ファイアウォール」→「プログラムルール」まで移動し、amebaking2のアクセスを「許可する」に変更してください。



上記設定ができましたら、以下の設定をお願いします。

- 1、「設定」をクリックし、「ウイルス対策」→「スキャンとリスク」をクリックする。
- 2、「自動保護、SONAR、ダウンロードインテリジェンスの検出から除外する項目」の「設定」をクリック。
- 3、「追加」で「フォルダ」をクリック。
- 4、参照で以下のフォルダを選択。
「ローカルディスク（C:）」→「Users」→「お使いのパソコンのユーザー名」→「AppData」→「Local」→「Apps」→「2.0」
※AppDataが表示されていない場合は、「26.困ったときは（隠しフォルダの表示）」をご覧ください。
※「ボリューム」「ユーザー」は、「ローカルディスク」「Users」など、名前が違うケースがございます。
- 5、「サブフォルダも含める」にチェックを入れます。
- 6、「OK」をクリックします。

以下の設定は、可能な方だけお願い致します。

設定画面上部の「タスク」→「セキュリティの履歴を確認」→上部の「表示」を「SONAR活動」変えて「amebaking.exe」を選択し、
右側の推奨する処理の「オプション」をクリック→「復元」をクリック→「このリスクを今後のスキャンから除外する」にチェックして「はい」をクリック。


22.困ったときは（セキュリティソフトの設定）

ログインできないときは

お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトやセキュリティソフトが、AmebaKING2をブロックしてしまった可能性があります。
お使いのウイルス対策ソフトの設定から、AmebaKING2のブロックを解除してください。

アバスト！無料アンチウイルスをお使いの場合

アバスト！無料アンチウイルスの画面を開いてください。（デスクトップ画面の右下に表示されるアバストのボタンから開けます）
（デスクトップ画面の「Avast Free Antivirus」というショートカットをダブルクリックすることでも開けます。）



- 1、右上の歯車のマーク（「設定」）をクリックし、設定画面を開きます。
- 2、「常驻保護」→「ファイルシステムシールド」の「カスタマイズ」をクリックします。
- 3、「スキャンからの除外」の「追加」→「参照」をクリック。
- 4、以下の順で「+」をクリックしてフォルダを開いていき、「2.0」にチェックを入れて「OK」をクリック。
「ボリューム（C:）」→「ユーザー」→「お使いのパソコンのユーザー名」→
→「AppData」→「Local」→「Apps」→「2.0」
※画像では「ボリューム(C:）」となっていますが、名前に(C:)が付いているものを開いてください。
※AppDataが表示されていない場合は、「26.困ったときは（隠しフォルダの表示）」をご覧ください。
※「ボリューム」「ユーザー」は、「ローカルディスク」「Users」など、名前が違うケースがございます。
- 5、「OK」をクリックする。

22.困ったときは（セキュリティソフトの設定）

ログインできないときは


お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトやセキュリティソフトが、AmebaKING2をブロックしてしまった可能性があります。
お使いのウイルス対策ソフトの設定から、AmebaKING2のブロックを解除してください。

ウイルスバスタークラウドをお使いの場合

ウイルスバスタークラウドの設定画面を開いてください。（デスクトップ画面の右下に表示されるウイルスバスターのボタンから開けます）
（デスクトップ画面の「ウイルスバスタークラウド」というショートカットをダブルクリックすることでも開けます。）



- 1、歯車のマーク（「設定」）をクリックし、コンピューターの保護設定画面を開きます。
- 2、「例外設定」→「ファイル/フォルダ」で「追加」をクリックします。
- 3、「項目の追加」で「参照」をクリック。
- 4、以下の順でフォルダを開いていき、「2.0」を選択して「OK」をクリック。
「ローカルディスク（C:）」→「Users」→「お使いのパソコンのユーザー名」→
「AppData」→「Local」→「Apps」→「2.0」
※AppDataが表示されていない場合は、「26.困ったときは（隠しフォルダの表示）」をご覧ください。
※「ローカルディスク」や「Users」は名前が違うケースがございます。
- 5、「OK」をクリックして終了します。



22.困ったときは（セキュリティソフトの設定）

ログインできないときは

お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトやセキュリティソフトが、AmebaKING2をブロックしてしまった可能性があります。
お使いのウイルス対策ソフトの設定から、AmebaKING2のブロックを解除してください。

カスペルスキー インターネット セキュリティをお使いの場合

カスペルスキーによって、アメーバキング2のシステムファイルが削除されている可能性があります。
まずは、「26.困ったときは(システムデータのクリア)」の「6」の項目まで行って下さい。
※ ここでは、まだアメーバキング2をインストールしないで下さい。

お使いのパソコンにアメーバキング2がインストールされていない状態で、
カスペルスキー インターネット セキュリティの設定画面を開いてください。（デスクトップ画面の右下に表示されるカスペルスキーのボタンから開けます）
画面下の「設定」をクリックして、左下の画像のような表示が出ましたら、「プロテクション」の右のスイッチを無効にして、「続行」して下さい。（画像は有効な状態です）
その状態で、アメーバキング2をインストールし、ライセンス登録を行って下さい。ここで正常に起動できることを確認しましたら、一度、閉じて下さい。

そして、再びカスペルスキーを開いて、下の画像のように「推奨される処理を自動的に実行する」のチェックを外して、プロテクションを有効にして下さい。



※ このページの処理でうまく動作しない場合、
次のページの処理を行ってください

その後、アメーバキング2を起動しようとする、右下の画像のような表示が現れます。
ここで、「許可し、信頼するオブジェクトに追加する」あるいは
「許可する」など、起動を許可するようなボタンをクリックします。

※ 警告画面は複数表示されることがあります。

全ての警告画面で許可することで
アメーバキング2が使用可能になります。

※ ここで「終了してから削除する」など、
許可以外のボタンをクリックしてしまうと、
システムファイルが削除されたり、
アメーバキング2を起動できません。
誤って操作してしまった場合は、
この手順を最初からやり直す必要があります。

※ カスペルスキーのバージョンによっては、
表示が一部異なる可能性があります。



22.困ったときは（セキュリティソフトの設定）

カスペルスキー インターネット セキュリティをお使いの場合（その2）

カスペルスキー インターネット セキュリティの設定画面を開いてください。（デスクトップ画面の右下に表示されるカスペルスキーのボタンから開けます）

画面下の「設定」をクリックして、**左下の画像**のような表示が出ましたら、左メニューの「詳細」を押してください。

次に右メニューの「検知する脅威と除外リスト」を押してください。


真中下の画像のような表示がでましたら、「信頼するアプリケーションの追加」を押してください。

右下の画像の様な表示が出ますので、「追加」ボタンを押してください。



左下の画像の様な表示が出ますので「amebaking2.exe」を選択し、「次へ」ボタンを押してください。

真中下の画像の様な表示が出ますので全てにチェックを入れて「追加」ボタンを押してください。※amebaking2.exeが複数ある場合、全て「追加」して下さい。



※ 次のページに続きます

22. 困ったときは（セキュリティソフトの設定）

カスペルスキー インターネット セキュリティをお使いの場合（その3）

amebakin2.exeを全て追加できたら、「脅威と除外リストの設定」画面に戻ります。

次は「除外リストの管理」を押します。※左下の画像

真中下の画像の様な表示が出ますので、「追加」ボタンを押します。

右下の画像の様な表示が出ますので「参照」ボタンを押します。





左下の画像の様な表示が出ますので以下の順でフォルダを開いていき、「2.0」を選択して「次へ」ボタンを押してください。

「ローカルディスク (C:)」→「Users」→「お使いのパソコンのユーザー名」→「AppData」→「Local」→「Apps」→「2.0」

※AppDataが表示されていない場合は、「26. 困ったときは（隠しフォルダの表示）」をご覧ください。

※「ローカルディスク」や「Users」は名前が違うケースがございます。

右下の画像の様な表示が出ますので「追加」を押してください。



22.困ったときは（セキュリティソフトの設定）

ログインできないときは

お使いのパソコンにインストールされているウイルス対策ソフトやセキュリティソフトが、AmebaKING2をブロックしてしまった可能性があります。
お使いのウイルス対策ソフトの設定から、AmebaKING2のブロックを解除してください。

マカフィーをお使いの場合

マカフィーの設定画面を開いてください。（デスクトップ画面の右下に表示されるマカフィーのボタンから開けます）
「設定・機能一覧等」→「ファイアウォール」→「プログラムのインターネット接続」まで移動し、AmebaKING2を選択してください。
「編集」ボタンを押し、「ネットガード」を無効に変更し、「保存」してください。

ウイルスセキュリティZEROをお使いの場合

ウイルスセキュリティZEROの設定画面を開いてください。（デスクトップ画面の右下に表示されるウイルスセキュリティZEROのボタンから開けます）
一覧から「不正侵入対策」の「設定する」を選択して下さい。
プログラム一覧から「amebaking2」を選択し、「変更」を選択して下さい。
「アクセスの許可」の覧の「インターネットへアクセスさせる」に印をつけて下さい。

※お使いのセキュリティソフトのバージョンによっては、一部表示が異なる場合がございます。

22.困ったときは（Windows10で起動しない）

1、まずは、「26.困ったときは（隠しフォルダーの表示）」の設定を行なって下さい。

※ 既に行なっている場合は必要ありません。

2、次に、ファイルエクスプローラーを開き、

「PC」→「Windows10(C:)」→「ユーザー」→「お使いのパソコンのユーザー名」→「AppData」→「Local」→「Apps」→「2.0」という順で、フォルダを開きます。

※ 「エクスプローラー」は、スタートボタンを右クリックをすることで開くことができます。

※ 「Windows10(C:)」は、「OS(C:)」や「ローカルディスク(C:)」、「ユーザー」は「Users」など、端末によって名前が異なる場合がございます。

3、「2.0」のフォルダの中に、「Data」というフォルダと、名称が「意味の無い英数字の羅列」フォルダ（例：「K4ON9E6H.VE3」）が1つ以上あるかと思います。

この、「意味の無い英数字の羅列」のフォルダの、「更新日時」が最も新しいものを開いて下さい。

※ 該当するものが1つしかないようであれば、それを開いて下さい。

「更新日時」が表示されていない場合は、ファイルがない余白部分で右クリックし、「表示」→「詳細」を選択して下さい。

4、そのままフォルダを開いていくと、「manifests」というフォルダと、名称が「ameb...exe_b66...」から始まるフォルダ、

また、名称が「ameb...tion_b66...」から始まるフォルダが出て来るかと思います。

この、「ameb...tion_b66...」のフォルダの、「更新日時」が最も新しいものを開いて頂き、

王冠のアイコンの、「amebaking2」という「種類」が「アプリケーション」になっているファイルをダブルクリックして下さい。

amebaking	2018/05/29 10:58	アイコン	21 KB
amebaking2.cdf-ms	2018/05/29 10:58	CDF-MS ファイル	6 KB
amebaking2	2018/05/29 10:58	アプリケーション	5,697 KB
amebaking2.exe.cdf-ms	2018/05/29 10:58	CDF-MS ファイル	13 KB
amebaking2.exe.config	2018/05/29 10:58	CONFIG ファイル	5 KB
amebaking2.exe.manifest	2018/05/29 10:58	MANIFEST ファイル	9 KB
amebaking2.manifest	2018/05/29 10:58	MANIFEST ファイル	3 KB


5、「WindowsによってPCが保護されました」と表示されたら、「詳細情報」をクリックしてから「実行」をクリックして下さい。

その後、ライセンスの入力を求められますが、ここでは入力せず、一度画面を閉じて下さい。

6、その後、デスクトップのショートカットキー等、いつもお客様がアメーバキング2を起動する時の方法で、アメーバキング2を開きます。

ここで、ライセンス登録が出れば、入力してお使い下さい。

いつも通りの画面が表示されるようであれば、そのままお使い下さいませ。



22.困ったときは（動作不良）

ベタやいいねができないときは

1日の上限数に達してしまっていないかご確認ください。（1日の上限、ベタ：500件 いいね：300件）
上限に達していない場合はAmebaKING2を再起動してやり直してください。

初期化方法(起動はできるが、使用不能になったとき)

なにかなのはずみでデータが破損した恐れがあります。
アメーバキング2の設定を初期化して頂く必要があります。

- ・トップページの「アメーバID新規登録」の左側を押してください。
（見えないボタンがあります）
 - ・初期化ボタンが表示されますので、「AmebaKING2初期化」
と書いてあるボタンを押します。
 - ・「このフォルダーをごみ箱に移動しますか？」と表示されるので
 - ・「はい」を押してください。
- これで設定が初期化されます。

※初期化すると全てのデータが削除されますのでご注意ください。
※頻繁に初期化すると不具合が発生する原因となりますので、
使用不能になっていない時の初期化はしないでください。

初期化方法(起動ができなくなってしまったとき)

手動でアメーバキング2の初期化をして頂く必要があります。

一度、アメーバキング2を終了してください。
マイコンピュータから「C:」ドライブを開いて、その中から「ProgramData」
という名前のフォルダを開いてください。
その中に「cisnetak」というフォルダがあるので、
一度このフォルダをまるごと削除するか、名前の変更をしてください。
これで設定の初期化がされます。



22.困ったときは（InternetExplorerの設定1）

アメーバキング2はシステム内部でInternetExplorerの機能の一部を使用しております。


InternetExplorerの設定などによって、動作に影響が出る可能性がありますので、一度設定をリセットしてみてください

InternetExplorerを開き、設定の「インターネットオプション」を開きます。「全般」タブ内の「閲覧の履歴」の「削除」ボタンを押します。

「お気に入りWebサイトデータを保持する」「インターネット一時ファイル」「Cookie」「履歴」にチェックを入れ、「削除」を押します。

今度は「詳細設定」タブを開き「InternetExplorerの設定をリセット」の「リセット」ボタンを押します。

「個人設定を削除する」にはチェックを入れずに「リセット」ボタンを押します。




22.困ったときは（InternetExplorerの設定2）

アメージング2はシステム内部でInternetExplorerの機能の一部を使用しております。

InternetExplorerの設定などによって、動作に影響が出る可能性がありますので、一度設定をリセットしてみてください


InternetExplorerを開き、設定の「インターネットオプション」の「詳細設定」タブを開きます。

「保護付き/保護なしのサイト間を移動する場合に警告する」の**チェックを外した状態**で、「適用」ボタンを押します。



22.困ったときは（システムデータのクリア）

- 1、スタートボタン（Windowsのロゴのボタン）を右クリックします。
- 2、「エクスプローラー」を選択します。
- 3、エクスプローラーの画面の左側にある「PC」をクリックします。
- 4、エクスプローラーの画面の右側にある「ローカルディスク(C:)」をクリックします。
※「Windos(C:)」や「OS(C:)」など名前が違う場合があります。
- 5、「ユーザー」のフォルダをクリックします。
※「Users」という名前の場合があります。
- 5、「お使いのパソコンのアカウント名」のフォルダをクリックします。
- 6、「AppData」のフォルダをクリックします。
※「AppData」が見つからない場合、次のページの「隠しファイルの表示」をしてください。
※それでも見つからない場合は、5に戻って他のフォルダを確認してください。
- 7、「Local」のフォルダをクリックします。
- 8、「Apps」のフォルダをクリックします。
- 9、「2.0」のフォルダをクリックします。
- 10、「Apps」のフォルダをクリックします。
- 11、「2.0」のフォルダをクリックします。
- 12、「Data」のフォルダと、「意味の無い英数字の羅列」フォルダをすべて削除します
※「意味の無い英数字の羅列」→例：「K4ON9E6H.VE3」など
※フォルダのアイコンの上で右クリックし、「削除」や「ゴミ箱」マークを選択して削除します。
- 12、アメージング2をデスクトップのショートカットアイコンから再起動
※ショートカットアイコンが無い場合は、再インストールしてください。
<http://ci-s.net/amebaking2/install/>



22.困ったときは（システムデータのクリア）

それでも直らないときは

- 1、パソコンの「コントロールパネル」を開き、「プログラムのアンインストール」より「アメーバキング2」をアンインストールしてください。
（できない場合は飛ばしてください）
- 2、同じく「プログラムのアンインストール」より、以下のプログラムを削除してください。
「Microsoft .NET Framework」とついているもの全て
※Windows10では、OSの仕様上表示されません。見当たらない場合は、この手順とは試してください。
（できない場合は飛ばしてください）




- 3、上記のものがアンインストールできたら、下記のページより.NET Framework 4.5 をインストールして下さい。
（2、をしていない場合は飛ばしてください）
<http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=30653>
※「その他の推奨ダウンロード」にはチェックを入れずに「次へ」を押してください。
- 4、フォルダ表示（エクスプローラー）より「PC（コンピューター）」を表示させ、
「ローカルディスク(C:)」→「Users」→「お使いのパソコンのユーザー名」→「AppData」→「Local」→「Apps」→「2.0」
の中にあるフォルダを削除してください。
※AppDataが表示されていない場合は、「26.困ったときは（隠しフォルダーの表示）」をご覧ください。
※お使いのパソコンの機種によって「ローカルディスク(C:)」や「Users」の表示名が違う場合がございます。
- 6、パソコンを再起動します。
- 7、その後、以下のページより再度「AmebaKING2」をインストールして下さい。
<http://ci-s.net/amebaking2/install/>

※AmebaKING2の再インストールをすると
※ライセンスキーの再入力が必要になります。
※必ずライセンスキーを控えておいてください！！

22.困ったときは（隠しフォルダーの表示）


Windows10の場合

- 1、「エクスプローラー」を開いた状態で、タスクバー上部の「表示を」をクリックする。
- 2、「表示」のメニュー内、「隠しファイル」にチェックを入れる。



Windows11の場合


- 1、「エクスプローラー」を開いた状態で、タスクバー上部の「表示を」をクリックする。
- 2、「表示」のメニュー内、「隠しファイル」をクリックする。



22.困ったときは（隠しフォルダーの表示）

セキュリティソフトの設定や、システムデータのクリアをするのに、隠しフォルダーを表示させる必要がございます。

- 1、パソコンの「コントロールパネル」を表示させます。
- 2、「デスクトップのカスタマイズ」→「フォルダーオプション」→「表示」内の「詳細設定」で「隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する」にチェックを入れ「適用」をクリック。



23.ご利用規約

【はじめに】

本規約は、株式会社シーアイエス(Cyber Intelligence System Inc. 以下「当社」といいます)が提供するソフトウェア(以下本ソフト)の全ての利用者と当社の関係を定めるものです。

【使用の範囲】

- ・当社は利用者に対して、原則1ライセンスに対して3台までの端末での使用を許可するものとする。（但し、利用者本人所有の端末に限る）
- ・利用者は本ソフトの使用権を第三者に譲渡または転貸したりすることはできません。
- ・本ソフトに関するプログラム（オブジェクトコードであるとソースコードであると問いません）を複製したり又は他者に開示したりすることはできません。
- ・本ソフトは、利用者が一個人もしくは一法人で使用する目的でのみ利用することができ、本ソフトを販売、配布及び開発目的などの目的で使用することはできません。

【利用料金】

- ・本ソフトは、当社の定める利用料金の支払いを行なうことを条件に、使用を許諾するものです。
- ・解約の際は、月額料金の支払いに利用している決済サイトにログインし、定期決済のキャンセルを行う必要があります。ご不明な点がございましたらサポートへお問い合わせ下さい。
- ※ 公式販売サイトよりご購入頂いた場合は「PayPal」にてお手続き下さい。（他、「サブライムストア」「インフォカート」「インフォトップ」経由で契約されている場合もございます。）
- ・利用料金は1ヶ月分の先払いとなり、途中解約した場合でも返金いたしません。
- ・当社は、理由の如何にかかわらず、すでに支払われた請求代金を利用者に一切返金する義務を負いません。

【サービスの変更等】

- ・当社は、お客様への事前の通知なく、理由の如何を問わず、本ソフトの内容、表示、操作方法、その他運営方法を変更し、または本ソフトの提供を中断、終了することができます。
- この場合、当社はかかる中断・中止について一切責任を負いません。

【テンプレート利用規約】

- ・本ソフトのテンプレート機能を利用する場合、以下の事項を禁止事項とする。
 - 以下の内容を含むブログでの利用
 - ・アダルト系 ・反社会的な内容や暴力的表現を含むブログ ・違法サイト ・その他、弊社が不適切と認めるブログ
 - 素材再配布・販売行為
 - テンプレートで使用している画像への直リンク

【免責事項】

- ・当社は、本ソフトを利用したこと、又は利用できないことに関して、予見性の有無にかかわらず直接的又は間接的な損害を問わず、一切責任を負わないものとし、利用者は当社に対していかなる主張、訴訟、損害賠償の提起、その他当社に対する法的措置を行なわないものとします。
- ・テンプレート使用時のブログデザインの崩れや損失、テンプレートを利用した事によるアカウント削除などの責任を一切負わないものとします。

テンプレート内に含まれる人物素材は、全て「拡張ライセンス」取得済みの素材です。 購入者は自由にブログの素材として利用する事が出来ます。ただし、人物素材のみを切り出し加工し、ブログ用テンプレート以外の目的で利用することは禁止されております。